



glaströsch

SWISSROOF

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.



SWISSROOF: Der gläserne Schutz vor Wind und Wetter.



Leicht, elegant, frei schwebend – das Zusammenspiel von transparenten Glaselementen und filigranen Edelstahlhaltern macht das bauaufsichtlich zugelassene Glasvordachsystem SWISSROOF zu einem stabilen und gleichzeitig lichtdurchlässigen Wetterschutz für jeden Eingang. Die Glaselemente stammen aus Glas Trösch eigener Produktion. Die Verbindung von splitterbindendem Verbundsicherheitsglas (VSG), hochwertigen Edelstahlhaltern aus V4A sowie einer stabilen Wandkonsole garantiert ein Maximum an Sicherheit.

SWISSROOF. Ein überzeugendes Gesamtsystem.

- Komplettes bauaufsichtlich zugelassenes Glasvordachsystem
- Inklusive Gestypenstatik
- Glasklar, transluzent, farbig, mit Dekor
- Individuelle Fertigung, auch Sonderlösungen möglich
- Hochwertige Edelstahlhalter, stabile Wandkonsolen und Verbundsicherheitsglas gewährleisten höchste Sicherheit
- Einfache und schnelle Montage
- Witterungs- und UV-beständiges Glas reduziert den Pflegeaufwand auf ein Minimum
- Leicht und elegant, passt zu jedem Baustil

SWISSROOF mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Zulässige Maximalabmessungen

Anwendungsbeispiel bei 1,0 kN/m²


SWISSROOF Beschlagsset System L

VSG 16/2-4

1950 x 1300 mm

VSG 20/2-4

2100 x 1500 mm




SWISSROOF Beschlagsset System XL

VSG 16/2-4

2650 x 1500 mm

VSG 20/2-4




3300 x 1700 mm



SWISSROOF Beschlagsset System XXL

VSG 20/2-4



4500 x 1700 mm



<p>Glas Trösch GmbH Robert-Bosch-Straße 81 73431 Aalen Telefon (0 73 61) 57 25-0, Fax (0 73 61) 57 25-80 aalen@glastroesch.de</p>	<p>Glas Trösch GmbH Reuthebogen 7-9 86720 Nördlingen Telefon (0 90 81) 2 16-0, Fax (0 90 81) 2 16-491 noerdlingen@glastroesch.de</p>
<p>Glas Trösch GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 1-5 88361 Altshausen Telefon (0 75 84) 2 94-0, Fax (0 75 84) 2 94-32 altshausen@glastroesch.de</p>	<p>Glas Trösch GmbH Benzstraße 13 89079 Ulm-Donautal Telefon (07 31) 40 96-0, Fax (07 31) 40 96-290 ulm@glastroesch.de</p>
<p>Glas Trösch GmbH Felix-und-Nabor-Straße 8 79189 Bad Krozingen Telefon (0 76 33) 80 09-0, Fax (0 76 33) 80 09-67 badkrozingen@glastroesch.de</p>	<p>Glas Trösch GmbH Äußere Kanalstraße 4 86637 Wertingen Telefon (0 82 72) 99 58-0, Fax (0 82 72) 99 58-45 wertingen@glastroesch.de</p>
<p>Glas Trösch GmbH Im Allmey 14 87435 Kempten Telefon (08 31) 81 09-0, Fax (08 31) 81 09-80 kempten@glastroesch.de</p>	<p>Glas Trösch Beratungs-GmbH Benzstraße 13 89079 Ulm Telefon (07 31) 40 96-0, Fax (07 31) 40 96-1 90 info@glastroesch.de</p>
<p>Glas Trösch GmbH Woringer Straße 17 87700 Memmingen Telefon (0 83 31) 8 53-0, Fax (0 83 31) 8 53-140 memmingen@glastroesch.de</p>	<p>Glas Löffler GmbH Weißerlenstraße 8 79108 Freiburg Telefon (07 61) 1 30 92-0 Fax (07 61) 1 30 92-80 info@glas-loeffler.de</p>
<p>überreicht durch:</p>	<p>www.glastroesch.de</p>
	
<p>Zu den Angaben in dieser Broschüre: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren Glas Trösch Ansprechpartner. Stand 06/2012.</p>	

SWISSROOF Glasvordachsystem

Planung



Angaben für Ihre SWISSROOF-Planung

Abmessung Ihrer Verglasung:

A _____ / B _____ mm

Dachneigung (max. $\pm 20^\circ$): _____

Höhendifferenz Wandkonsole Z _____

(wobei $\alpha = 30 - 90^\circ$): _____ mm

Einbauort/PLZ: _____

Schneelastzone: _____

Firma: _____

Anschrift: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____